



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

BULLETIN QUESTIONS / REPONSES N°2

Réf : MCA2/2023/COMPACT/AC14&15/W08 : DAO pour la réalisation des infrastructures d'électrification rurale MT et BT et d'amélioration du réseau de distribution du projet ACCES

Date : 04.08.2023

| N° | Questions des Entreprises | Réponses de MCA Sénégal II |
|----|--|---|
| 1 | <p>Ref / Description : Bordereau de prix</p> <p>Clarification : Nous comprenons que, selon le bordereau de prix, les soumissionnaires sont tenus de présenter une offre sur la base d'un prix unitaire et que le contrat sera un contrat à prix unitaire. L'entrepreneur sera payé en fonction de la quantité fournie et installée au moment de l'exécution du projet. Veuillez confirmer s'il vous plait.</p> | <p>Oui il s'agit d'un contrat à prix unitaire. Le soumissionnaire devra renseigner le bordereau tenant compte du quantitatif et le prix total devra figurer dans les bordereaux (y le bordereau récapitulatif) et dans la lettre de soumission de l'offre financière.</p> |
| 2 | <p>Ref / Description Section II. Fiche technique de l'appel d'offres IS 12.2</p> <p>Clarification : Selon la section II. Fiche technique de l'appel d'offres IS 12.2, au point 6, il est indiqué TECH-4 : Organigramme des tâches du projet. Alors que dans la section IV. Formulaires de soumission, sous A. Formulaires de soumission de l'offre technique, le point 6 est indiqué comme étant le Formulaire TECH-4 : Organisation de gestion de projet. Veuillez confirmer que le Formulaire TECH-4 est pour l'organisation de la gestion de projet sous les deux points.</p> | <p>Le Formulaire TECH-4 s'intitule bien « Organisation de la gestion de projet. ».</p> |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <p>Ref / Description : Section III : Critères de qualification et d'évaluation</p> <p>Clarification : À la section III : Critères de qualification et d'évaluation, les exigences minimales en matière de personnel clé pour le lot 2 sont indiquées pour 9 personnes clés. Alors que dans la Section IV. Formulaire de soumission sous le Formulaire TECH-4 : Organisation de gestion de projet Lot : 2, le personnel clé mentionné n'est pas le même que dans la Section III : Critères de qualification et d'évaluation. Veuillez confirmer quel personnel clé doit être suivi pour cet appel d'offres.</p> | <p>Pour les Lots 1 et 2 le personnel clé qui fera l'objet d'évaluation figure à la Section III du DAO « Critères de qualification et d'évaluation » et est le suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Directeur(trice) de Projet 2. Responsable des constructions 3. Responsable Contrôle Qualité 4. Responsable Contrôle des Projets (Planification, Risques et Finance) 5. Responsable Ingénierie et Études d'exécution 6. Conducteur/trice des travaux 7. Responsable Environnement et Social 8. Responsable Genre et inclusion sociale (GIS) 9. Responsable SS <p>Tous les autres postes qui figurent au niveau du formulaire TECH-4 constituent un personnel d'appui nécessaire pour la bonne exécution du projet.</p> |
| 4 | <p>Ref / Description : Section III: Critères de qualification et d'évaluation</p> <p>Clarification : Selon la Section III : Critères de qualification et d'évaluation, N° de série 3, Qualifications du personnel professionnel clé, l'exigence académique pour tous les postes est mentionnée Bac + 5/Bac+2. Nous comprenons que le bac équivaut à un diplôme. Veuillez-nous le confirmer.</p> | <p>Oui le Bac correspond au Baccalauréat qui est le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et permet l'entrée à l'université.</p> |
| 5 | <p>Ref / Description : Cahier des Clauses Techniques Spécial Lot-2 6. Spécification des fournitures</p> <p>Clarification : Selon la clause 6.1.2.1, le facteur de sécurité doit être au moins égal à 1,8 par rapport à la limite élastique. 6.1.1.1 Le facteur de sécurité sera adopté pour tout type de poteau $k=2.1$. Selon la norme IS 2713, aucun FOS n'est défini. Veuillez préciser quel FOS doit être adopté lors de la conception des poteaux.</p> | <p>Il importe là de faire la distinction entre <u>poteau en béton armé</u> et <u>support métallique</u>.</p> <p>En effet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le chapitre 6.1.1.1 concerne les spécification des supports en béton armé ou il est bien précisé que pour tous les types (A, B, C) auront un coefficient |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>de sécurité de 2,1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le chapitre 6.1.2.1 concerne les spécification des supports métalliques tubulaires monopodes ou il est bien précisé que ces derniers doivent avoir un coefficient de sécurité d'au moins 1,8. |
| 6 | <p>Ref / Description : Général</p> <p>Clarification : Le critère de déflexion n'est pas mentionné dans la spécification technique. Veuillez nous confirmer si nous pouvons l'estimer comme étant de 5% du poteau à l'état de service.</p> | <p>Concernant l'essai de flexion pour les supports métalliques, bien vouloir vous référer au paragraphe 9.4.2 de l'annexe 5 du CCTP.</p> |
| 7 | <p>Ref / Description : Cahier des Clauses Techniques Spécial Lot-2 10. ANNEXES 10.4 Annexe 4 : Spécification technique n° 2 : Supports monopodes métalliques 7.1 Silhouettes</p> <p>Clarification : Selon la clause 7.1, le poteau est équipé avec une ou deux brides en acier S355K2G4. Veuillez nous confirmer si nous pouvons considérer le matériau de la classe S355 J0/JR au lieu du matériau de la classe S355k2/g4 pour le poteau selon la norme BSEN 10025.</p> | <p>Bien vouloir se conformer aux exigences des spécifications techniques des équipements de la Demande de Proposition.</p> <p>A cet effet, le poteau doit être équipé de semelles en acier S355K2G4</p> |
| 8 | <p>Ref / Description : Cahier des Clauses Techniques Spécial Lot-2 6. Spécification des fournitures</p> <p>Clarification : En conformité avec la clause 6.1.2.1, la hauteur du poteau est de 12 mètres. En raison des contraintes de transport, pouvons-nous considérer une hauteur de poteau de 11,9 m au lieu de 12 m (avec une forme octogonale à 8 côtés). Veuillez le confirmer.</p> | <p>Conformément à la clause 8.3 relative à la tolérance de fabrication, il est indiqué que la hauteur totale du poteau est de 12 m et soumise à une tolérance de +/- 1%.</p> |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|-----------|---|--|
| <p>9</p> | <p>Ref / Description : Général</p> <p>Clarification : La profondeur de plantation du poteau est considérée comme $(H/10 + 0,5)$. Veuillez confirmer si H= Hauteur totale du poteau.</p> | <p>H désigne bien : La Hauteur totale du poteau. (Voir l'Annexe 4 : Spécification Technique N°2 : supports métalliques / Clause 3 relative aux symboles à la page127).</p> |
| <p>10</p> | <p>Ref / Description : Prolongation du délai</p> <p>Clarification : Nous avons étudié le document d'appel d'offres et comprenons qu'il s'agit de la conception de poteaux, c'est une activité qui prend du temps, nous attendons également la réponse des sous-traitants locaux ainsi que des vendeurs pour les principaux articles achetés. Afin de parvenir à un prix compétitif pour l'appel d'offres en question, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour préparer l'offre la plus complète et la plus compétitive. Par conséquent, nous vous demandons sincèrement de prolonger la date de soumission des offres de 4 à 6 semaines à partir de la date actuelle du 16 août 2023.</p> | <p>Compte tenu des contraintes de délai, un report du délai de soumission n'est pas envisagé.</p> |
| <p>11</p> | <p>Ref / Description : PARTIE 1 PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES Lot 1 Section II. Fiche de données de l'appel d'offres Page 59</p> <p>Clarification : Veuillez préciser ce qui est requis dans les éléments suivants : - La matrice de conformité de l'offre signée et paraphée : - Une note de synthèse de l'offre technique qui présente les produits et les prestations proposées par le candidat.</p> | <p>Comme indiqué dans le DAO, « pour chaque lot, l'offre technique doit également être complétée par les documents additionnels ci-après et suivant les directives ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le cahier des charges technique signé et paraphé - La matrice de conformité de l'offre signée et paraphée : - Une note de synthèse de l'offre technique qui présente les produits et les prestations proposés par le candidat. » <p>Ces trois documents sont donc requis</p> |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|----|--|--|
| 12 | <p>Ref / Description : PARTIE 1 PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES Lot 1 Section III. Critères de qualification et d'évaluation Page 72</p> <p>Clarification : Notre compréhension du deuxième élément de l'élément n° 2.6 (- Tous les équipements proposés : respect des caractéristiques exigées dans le cahier des charges (y compris dans les fiches techniques)) nous a amenés à soumettre les fiches techniques, veuillez confirmer</p> | <p>Les équipements doivent respecter aussi bien les exigences des cahiers des charges que celles précisées dans les fiches techniques.</p> <p>En outre, les fiches techniques des constructeurs devront être fournies en plus des fiches techniques à remplir dans les CCTP.</p> |
| 13 | <p>Ref / Description : PARTIE 1 PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES Lot 13. Formulaire TECH-1 : Déclaration portant sur la méthode d'exécution des travaux Page 113</p> <p>Clarification : dossier N°1 incluant : -Autorisations du fabricant pour les principaux équipements listés ci-dessus Veuillez confirmer que ce Modèle sera placé avec un TECH-1 et non dans TECH 7 : Modèle d'autorisation des fabricants</p> | <p>Les Autorisations du fabricant doivent être établies suivant le modèle TECH-7 et doivent être incluses dans le Dossier N°1 qui fait partie du TECH-1.</p> |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| <p>14</p> | <p>Ref / Description : PARTIE 1 PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES Lot 1Section IV. Formulaire de soumission Page 160</p> <p>Clarification : Veuillez expliquer comment remplir le tableau suivant :</p> <table border="1" data-bbox="296 480 1220 842"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="7">Date de vérification</th> <th rowspan="2">Éligible (O/N)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nom</td> <td>Liste des parties exclues</td> <td>Liste des personnes</td> <td>Liste SDN</td> <td>Liste des personnes</td> <td>Liste des personnes</td> <td>Liste des personnes</td> <td>Liste FT0</td> <td>Décret 13224</td> </tr> <tr> <td>Soumissionnaire/Entrepreneur (l'entreprise elle-même)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Membre du personnel n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Membre du personnel n° 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultant n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultant n° 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sous-traitant n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sous-traitant n° 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vendeur n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseur n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Crédit-baillleur n° 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Date de vérification | | | | | | | Éligible (O/N) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nom | Liste des parties exclues | Liste des personnes | Liste SDN | Liste des personnes | Liste des personnes | Liste des personnes | Liste FT0 | Décret 13224 | Soumissionnaire/Entrepreneur (l'entreprise elle-même) | | | | | | | | | Membre du personnel n° 1 | | | | | | | | | Membre du personnel n° 2 | | | | | | | | | Consultant n° 1 | | | | | | | | | Consultant n° 2 | | | | | | | | | Sous-traitant n° 1 | | | | | | | | | Sous-traitant n° 2 | | | | | | | | | Vendeur n° 1 | | | | | | | | | Fournisseur n° 1 | | | | | | | | | Crédit-baillleur n° 1 | | | | | | | | | <p>Les instructions pour remplir le formulaire de certificat d'observation des sanctions sont présentées de la page 158 à la 161 du DAO.</p> |
|---|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Date de vérification | | | | | | | Éligible (O/N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nom | Liste des parties exclues | Liste des personnes | Liste SDN | Liste des personnes | Liste des personnes | Liste des personnes | Liste FT0 | Décret 13224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soumissionnaire/Entrepreneur (l'entreprise elle-même) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Membre du personnel n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Membre du personnel n° 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultant n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultant n° 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-traitant n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sous-traitant n° 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vendeur n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fournisseur n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédit-baillleur n° 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>15</p> | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 2 A -Fournitures 1.2 Câbles et accessoires</p> <p>Clarification : Veuillez indiquer le lieu d'utilisation des quantités des articles suivants : MT.3 Câble torsadé EDR 3 x1x240mm² Alu Qté 250 m. MT.4 Jeu de 3 boîtes d'extrémité Type extérieur 36 kV Qté 2 N°</p> | <p>Les quantités prévues pour ces articles se situent au niveau de la localité de Gouloumbo au bord de la route nationale N6.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>16</p> | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 1 A -Fournitures Amélioration 2 Appareils de protection, coupure et Amélioration 2.2 Appareils de coupure et de protection</p> <p>Clarification : Pour l'item AM.3 Disjoncteurs Réenclencheurs (DRR), La Description du Bordereau détaillée des prix Indique que ses 400 A et dans Caractéristiques du</p> | <p>Concernant le DRR, il faut considérer un courant assigné en service continu de 630 A au lieu de 400A. Pour l'article AM.3, il faut considérer l'intitulé suivant : <i>Comprend sans s'y limiter un Disjoncteur Réenclencheur pour réseau aérien de 630A, châssis de fixation, poignée de commande cadnassable, tube pour rallonge de la commande pour une installation sur</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|-----------|---|---|
| | <p>disjoncteur réenclencheur Caractéristiques du disjoncteur réenclencheur ses 630 A, Veuillez confirmer la valeur correcte.</p> | <p><i>support de 12 m, ferrures de fixation sur support béton, coffret ITI, transformateur de potentiel 230 V 500 W, la boulonnerie de fixation et toutes autres sujétions, livré sur site. Il doit être doté d'un système de communication permettant sa conduite et sa supervision à distance, depuis le système de Télé-conduite de la Senelec ou à partir d'un PC de supervision.</i> <i>Comprend également les essais et tests en usine.</i></p> |
| <p>17</p> | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 1 A -Fournitures Amélioration 2 Appareils de protection, coupure et Amélioration 2.2 Appareils de coupure et de protection</p> <p>Clarification : Pour l'article AM.8 Cellule de protection sortante du poste HT/MT de Kahone, veuillez indiquer l'étendue des travaux à effectuer et le fabricant de l'appareillage existant</p> | <p>Pour l'étendue des travaux, veuillez-vous référer à l'article TR.EQ.7. Le fabricant du tableau MT actuel est Schneider Electric.</p> |
| <p>18</p> | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 1 A -Fournitures Amélioration 2 Appareils de protection, coupure et Amélioration 2.3 Batteries de condensateurs</p> <p>Clarification : Pour les articles - AM.5 Batterie de condensateurs de type Aérien 600 kVAR -AM.6 Batterie de condensateurs de type Aérien 1200 kVAR -AM.7 Batterie de condensateurs sous enveloppe 2000 kVAR, Veuillez indiquer le nombre d'étapes requis dans chaque unité de chaque banque de condensateurs</p> | <p>Conformément au chapitre 6.16.2 du CCTP, les batteries de condensateurs seront composées d'un seul gradin.</p> |
| <p>19</p> | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 1 D - Travaux 2. Installation d'appareils de protection, coupure et amélioration</p> | <p>Le descriptif de l'article TR.EQ.4 est différent des TR.EQ 1 à 3. Il indique bien que le poste de manœuvre de type 4 (PM de Kawil) est à installer dans un local</p> |



MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
SENEGAL II

| | | |
|----|---|--|
| | <p>Clarification : Nous avons un conflit selon lequel, les articles TR.EQ.1 à 4, tous les postes de manœuvre sont les mêmes, mais selon MCAS-AC-CCA-EL-RAP-CCTP_Lot 1-rév3 \ clause 7.5.1 Poste de manœuvre de Kawil \ we comprendre que Kawil a un poste de manœuvre existant, et son transformateur de puissance existant de 400 kVA doit être maintenu, et la connexion entre la cellule et le transformateur doit être remplacée par une nouvelle. Veuillez confirmer pour inclure ou exclure l'entretien du transformateur de 400 kVA.</p> | <p>existant à aménager conformément aux CCTP.</p> <p>Le paragraphe 7.5.1 du CCTP lot 1 indique bien les travaux à réaliser sur le poste de manœuvre de Kawil, y compris sur le transformateur existant.</p> |
| 20 | <p>Ref / Description : Section IV. Formulaire de soumission 4.4 Bordereau détaillé des prix du Lot 1 D - Travaux 2. Installation d'appareils de protection, coupure et amélioration</p> <p>Clarification : Nous avons un conflit que, articles TR.EQ.8 à 9, les quantités de batteries de condensateurs à installer sont différentes des quantités à fournir dans AM.5 à 7</p> | <p>Nous vous prions de considérer les articles TR.EQ.9 et TR.EQ.10 de l'Option 2 en plus des TR.EQ.8 et TR.EQ.9 du volet Amélioration pour retrouver le total des 14 batteries de condensateurs figurant dans les articles AM.5 à 7.</p> |